



INTERNATIONAL STANDARD ISO 9047:2001
TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Published 2009-04-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

**Building construction — Jointing products — Determination of
adhesion/cohesion properties of sealants at variable
temperatures**

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

*Construction immobilière — Produits pour joints — Détermination des propriétés d'adhésivité/cohésion des
mastics à température variable*

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Technical Corrigendum 1 to ISO 9047:2001 was prepared by Technical Committee ISO/TC 59, *Building construction*, Subcommittee SC 8, *Jointing products*.

Page 3, Clause 8, second paragraph:

Replace “(55 ± 0,7) mm/min” with “(5,5 ± 0,7) mm/min”.

Page 3, Clause 8, First week, Day 2:

Replace “...compress the test specimen...” with “...compress the test specimens...”.

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn